


銅人鍼灸經

五十六

16  
1883

# 新刊銅人鍼灸經卷之五



**欬金**

二穴在完骨上枕骨下足太陽少陽之會主骨疽

發方頭痛引頭也灸五壯針入三分

**足白**

二穴在耳後入髮際一寸足太陽之會主寒熱喉

痺欬逆疝積胃中滿不得喘息胃痛耳聾嚙之无所

聞頸項癰腫不能言及癭瘻骨不辛也針入三分灸三壯

**神分**

二穴在第一椎下附項內廉兩傍各三寸手足太

陽之會主背痛引頰灸五壯針入三分

**寬戶**

二穴在第三椎下兩傍各三寸宛之中正坐取之

足太陽脉氣所發主背腰悶无氣力勞損痿痺五尸

走疰項強不得回顧針入五分灸亦得

**神堂**

二穴在第五椎下兩傍各三寸陷者中正坐取之

足太陽脉氣所發主肩痛臂膊滿洒淅反脊強急灸

五壯針入三分

**靈應**

一穴在肩膊內廉第六椎兩傍三寸其穴抱肘取之足太陽脉氣所終因以手痛按之病者言謔謔入六分主溫瘧寒瘧病瘧背悶氣滿腹脹氣眩灸二七壯忌食白酒

一穴主无所不瘳羸瘦虛損夢中失精上失氣欬逆狂或妄誤取穴之法令入正坐曲脊伸兩手以臂著膝前令正立手大指与膝頭齊以物支肘勿令臂得動也從甲骨上角摸索至骨下頭其間當有四肋三間灸中間依脾骨之裏去脾骨容二指許摩服去表肋間空處按之自炷炷牽引於脊中灸兩脾中一炷至六百壯多至千壯當炷下炷之然流水之狀亦當有所下出若得痰疾則无所不下也若病人已困不能正坐當令側卧俛上臂令前取炷灸之求穴法

大校以右手從左肩上任指頭所不及者是也左亦然乃以前法灸之若不能又坐當伸兩臂令人挽兩脾骨使相離不尔肘骨覆宛不可得也所伏衣撲當冷大小有常定不尔則失其穴也此灸訖後令人陽氣康盛當消息以自補養當取身体平復其穴近第五椎望取之也論曰昔在相緩不較晉侯之疾以其在膏之上育之下針處所不能及即此之穴是也人不能求得此穴所以宿病難追若能用心此方便求得灸之无疾不愈

**腧**

一穴在第七椎下兩傍各三寸陽者中正坐取之足太陽脉氣所發主背脊痛惡寒脊強使難食不下嘔噦多涎唾也灸五壯針入五分

**腧**

一穴在第九椎下兩傍各二寸陽者中正坐取之

足大腸脉氣所發主食飲不下腹中雷鳴大便不節小便赤黃也灸三壯針入五分

**陽橋**二穴在第十椎下兩傍各三寸正坐取之足大腸脉氣所發主食食不下腹中雷鳴大小便不節黃水灸三壯針入五分

**管倉**二穴在第十一椎兩傍各三寸正坐取之足大腸脉氣所發主腹滿虛脹大便洩滑消渴面黃灸五十壯甲乙經灸三壯針入五分

**胃倉**二穴在第十二椎下兩傍各三寸主腹內虛脹水食不消惡寒不能俛仰針入三分灸五壯

**胃脘**二穴在第十三椎下兩傍各三寸異經云与鳩尾相直主心下育大堅婦人乳有餘疾灸三十壯針入五分

**太極**

二穴在第十四椎下兩傍各三寸正坐取之是太陽脉氣所發針入五分灸三壯主腰脊痛急食不消腹中堅急陰痛下腫並療之

**胞肓**

二穴在第十四椎下兩傍各三寸陷者中伏而取之是太陽脉氣所發主腰脊痛急食不消腹中堅急陰痛下腫並療之瘰癧氣腰脊卒痛灸五七壯甲乙

灸三壯針入五分

**腰脊**

二穴在第二十椎下兩傍各三寸伏而取之是太陽脉氣所發主腰痛不能跪仰小便赤黃死重不能灸三壯針入三分

頰厭二穴在曲頰顙額上廉手足少陽之明之交會刺入三分灸三壯主風眩目无所見偏頭痛引目外眦急耳鳴好賣頸痛



**客主**

二穴在耳前上廉起骨開口有穴動脉宛之中一

名上関足陽明之會主聾目風牙疼痛車不開口噤不  
嚼食鳴偏風眼喎通睛耳聾狀如痺声針入一分灸  
七壯艾炷如筋頭大必須側卧張口取穴避風又上  
関不得深下関不得久留針開曰上関何以不得深  
下関何以不得久留針荅曰上関若深令又得欠不  
得效目隨針隨下関不得久留針者得效不得欠牙  
関急是故上関不得深下関不得久留針

**懸顙**

二穴在曲周顙顙中足陽明脉氣所發主熱病偏

頭肩引目外眥身熱煩滿汗不出齒痛面皮赤痛針  
入二分灸三壯

**肩髃**

二穴在肩上陷鍾中欽欲上大骨前一寸半以三

指按之當其中指下陷者哇是穴一名膊并手足少

陽之經之會主五勞七傷頭項不得回顧脊脊痛  
手不得勾頸或因馬物傷腰體氣入氣針入四分不  
宜灸針不得深即令人胸中乙經云針只可入四分  
此膊并腋足陽明之會乃透入五藏氣若深便入五  
藏之氣乃令人短壽大服人亦可倍之若過倒不  
入即須三里下氣針不問倒但針膊并即須三里下  
氣大良及婦人腰膝落氣後後獨手足弱者針有  
并手足交左若有灼然解針者遺針不解針者不可  
遺針灸乃勝針日灸七止若針有并必三里下氣如  
不灸三里即拔氣上其針膊并出甄推經

二穴在肩中其骨陷中是平手  
足其心手陽明之會針入八分主瘰癧風半身  
不遂之症灸之即愈

物不得從巧不開臂細无力酸疼臂冷而緩舉刺周  
者百日刺筋百日刺骨方可得舉灸亦得然不及針  
還以平手比其穴曰灸七壯差為度

**二穴**在臂下一夫兩筋間兩骨罅陷者宛之中  
宜灸不宜針日灸七壯主發勞<sub>二</sub>臂細無力手不得  
向頭其穴平手取之不得掣手今急其穴即肘若針  
不得過三五遇多生惡

**二穴**者木也在肘外輔骨曲肘橫文頭宛之中  
者是手陽明脉之所入乃合也手桡骨取之外平文  
頭即是廉備周半身不遂<sub>二</sub>風疹寒有冷瘻捉物不  
得挽弓不開屈伸<sub>二</sub>引脉<sub>二</sub>臂肘細而無力針入打  
分灸亦良但<sub>二</sub>新洗油<sub>二</sub>而已

**二穴**在夾上臂兩傍相去三寸渾身足少陰之氣

治乾嘔又无所出又治勞食飲而嘔針入五分灸五

二穴一名長平一名陽知是濕之氣在大境外直

膈季肋端必得氣出作之氣歸縮上臍乃得充足

厥少陽之會主腰膝氣辭如緩氣勝跳氣痛狀如雷

治後遺生針入六分灸五

一穴在膝上六寸起肉正跪坐取之足跗明腓三

所發治風少痺逆狂邪感冷手節羣縮身隱胎腹脹

少氣治八八部諸病針入三分禁灸

二穴一名公莊在膝上三寸伏兔下是穴足陽明

本功治發主寒疝下至腰脚如冷水小腸諸病禁之

在膝上伏兔下寒疝腹脹諸痿厥少氣針入三分灸


三壯

一穴在膝下脗俠鋒大筋中足跗明腓三所發

王 灸法流傳去之其久堅勿攻者死膝中骨下  
仁 起生腫而積者死不可灸針入三分灸三壯  
二 穴者土也在臍中央約文中動脈甄權云在臍  
內兩筋筋中宛者是足太陽脾氣之所入為合  
也令人面挺腹地而取之主脚弱无力風濕痺筋急  
半身不遂灸不及針入八分灸三壯  
三 穴者土也在膝下三寸筋外廉陷者宛中是  
足陽明脾之所入為合也主腰滿堅塊不能食胃氣  
不足反胃胃腸積氣脚弱針腹背每須去三里宛入  
八分灸亦良

新刊銅人鍼灸經卷之五

# 升銅入鍼灸經卷之六



口  
 下  
 口  
 口  
 口

口  
 口  
 口  
 口  
 口

口  
 口  
 口  
 口  
 口  
 口  
 口

升銅

一穴在手肘中掌開口有穴手足少陽手太陽之

針入二分

**耳門**二穴在耳前起肉當耳缺者主耳有膿多底耳聾

耳之痛鳴耳聾兩耳針入三分灸三壯

**耳中**一穴在耳前陷中上開下一寸動脈宛之中張口

得之于少陽經氣所發針入三分主耳聾耳中杜如

蟬聲通耳牙車急疼痛不得酒食牙車脫目相離一

寸其穴側卧張口得之冬非良

**天容**二穴在頸筋缺盆上天容後天柱前完骨下髮際

上一寸陷者宛之中手少陽氣所發主頭風面腫項

強不得可轉後變顛倒面青黃无顏色針入五分不

宜灸若灸面腫滿合先取謹諸後針天牖風池其病

即差

**天牖**二穴在兩頰下三寸宛之中年久陰脈氣所發主

頭眩目眩遠視眩針入四分灸以止壯不除再灸

百壯甲乙經禁灸

二穴者水止在肘內廉下陷者中屈肘得之手心主脉之所入為合也主心痛出穴則心下澹之熱盛身熱煩心口乾逆氣喘血時嚔癰言氣逆汗出不遇有傷寒病溫之身熱口乾灸三壯針八三分

二穴者水也一名曲節手少陰脉之所入為合也  
在肘內橫文頭屈手向頭取之陷者宛之中甲乙經云尤在肘內與節後陷者中動應手脈下搏堅痺痿屈伸不得凡痺痿癰疽病針入三分禁灸

二穴者水也二穴在二里三寸兩筋筋骨鐸間陷者宛之中屈肘得之太陽合針入八分主大腸氣不足偏風

二穴者水也

陽明

二穴一穴在下一寸陽明脉氣所發三陰穴不得  
出於陽明足絡下發熱神定下執不候又立針八分灸


陽明

二穴足陽明与小陽合在上廉下三寸筋弱  
兩骨陷陷者宛之中蹲地坐而取之針入六分又針  
入三分灸三壯主小腸氣不足面无顏色偏風批風  
冷痺不遂風濕痺灸亦良不及針灸瘡瘻瘻冷痺即已  
二穴一穴魚腹山一穴傷山在兌端腸下分肉間  
陷者中定暖取之主筋弱无力脚重偏風不遂針入  
八分灸亦得

陽明

二穴者火足太陽脉之所行為經也在外踝後  
取骨上陷者中右惡血風氣腫痛針入五分  
灸三壯

一穴一經內氣密而在外採下一寸大筋後口將  
 骨宛之中注利其脈風執其冷時腰疼或半身不  
 遂脚重夜不復能針入四分灸之亦良其穴隨地旁  
 引墜之灸百壯止



**卷四**

二穴在耳中珠子大如赤小豆手足少陽手太陽  
三脉之會針入一分灸三壯主耳聾耳鳴如有所聞  
之聲之聲及心腹滿腎痛失聲

**卷五**

上二穴有上衝骨陷中一名天蓋脊上是穴主寒  
熱瘰癧缺盆中腫外漬不死胃中熱滿腹大小三  
盆中痛汗出嘔痺咳嗽灸三壯針入三分

**卷六**

二穴在臑上七寸手太陽却治痲病汗不出吐白  
夫瘰癧腫痛惡血針入三分灸亦得

**卷七**

二穴在腕上一寸半灸又頭兩筋兩骨鐸宛之中  
手大陰絡主療偏風口喎半身不遂針入三分灸寸

得者求偏風灸至一百壯若患腕勞灸至七壯

**卷八**

二穴者金也狂寸口中痛者中手大陰脉之所行  
為經化主寒熱胃背急痛臂中脹之肩喉痺掌中熱

主咳逆上氣。數久。氣病。止不出。暴狂。喘逆。心氣。

嘔。針入三分。不可灸。即傷人。神。

二穴者。木也。一名經。如在手。不常。內廉之端。去甲。

如非。禁手。少陰。脉之所出。為非。逆。主。狂。病。逆。心。上。氣。

心。病。逆。煩。逆。少。氣。逆。心。逆。喜。驚。掌。熱。肝。腋。臂。中。口。中。

熱。咽。中。酸。氣。寒。逆。手。拳。不。伸。掌。痛。引。腋。針。入。一。分。灸。

一壯。

二穴者。火也。一名五里。在掌。中。中央。橫。文。動。脉。中。以。

出。左。右。指。項。骨。是。手。中。主。脉。之。所。出。為。言。也。主。手。

後。骨。所。主。并。白。筋。起。針。入。二。分。只。過。一。度。却。兩。

心。今。人。盡。不。刺。之。即。主。心。肉。

一穴在。上。伏。兎。後。六。分。中。主。脉。寒。不。仁。痺。痿。不。

能。也。二壯。針。入。三。分。

圖二 足陽明經在膝上三寸兩筋間治大驚驚能痛

今摩解痛不能伸屈針入五分

圖三 二穴者不也是大指端內刺去爪甲角如韭葉許

也此是太陰經之所出為井主腹中有寒熱起氣喘

以之止腹中脹滿腹中寒熱不得卧氣滿留中熱

其少腹中寒熱止不飲食飲滿戶厥不知人脈動如錫

次身汗痰瀉重者針入一分灸三壯

圖四 二穴一名端陽一名直腸在脛後從膝跟後上七

寸距中央者中是太陽經氣所發治風勞熱足不


能痛轉筋急痛身熱疹大小風不止針入三分

圖五 二穴在對踝前一寸陷者宛中大治風寒腎氣痛

人血氣困入五分

圖六 二穴在足背踝骨中宛者是卒疔小瘻痛病者

左取右右取左立已女子不月水驚喜悲不樂  
 墜汗出面黑滿飢不欲食婦人赤帶上陰從出  
 支陰樂心悶暴瘡及諸淋目痛小腹痛痛臨逆者  
 卧滿陷不能行大風暴不却入固驚視如見星尿  
 如黃水小便後熱咽乾也灸三壯針入三分



**風池**

一穴本在項後入髮際一寸大筋上宛々中起

肉疾言其因立起言休立下督脉陽維之會不可灸

針入三分主頭項急不可傾側目眩鼻々不得息瘖

**要**

二穴一名資脉在耳內雞足青脉是光主頭風耳

後痛小兒驚風瘈瘲嘔吐洩注驚恐失精視不明

以膏灸三壯針入一分

**清**

二穴在肘上一二寸伸肘半臂取之主肩不卒不

得帶衣灸三壯針入三分

**風**

二穴在肩下外關後針肘下行主寒熱風痺頭

痛風背急針入六分灸三壯

**肩**

二穴在肩脾上廉去脊三寸間者中主肩甲痛

熱而寒至肘灸一壯針入六分

二穴在

大時甲陷者中按之應手有動是穴主

有痺身痺灸三壯針入九分

一穴在

一名陽谷在手大指次指小指內

側指打中子陽明脈之所流為管記主喉痺多目赤

疔有熱者刺之如背如傷忍振寒針入三分灸三壯

二穴在

一名少谷在手大指次指本節之後

內側陷者中子陽明脈之所注為俞也主喉痺咽如

其熱者刺之如背如傷忍振寒針入三分灸三壯

提帶見日急痛針入三分

二穴在

一名少吉在手小指端去大甲下一

分陷者中子太陽脈之所出為井也主瘧寒熱汗不

出頭痛咳嗽癰口乾頤肩不可顧也針入一分灸

一壯

二穴者水也右手小指外側本節前筋者中手太陽脈之所流也刺入一分灸三壯主目眩淫之轉甲小指端


二穴者火也左手外側腕中兌骨之下陷者中手太陽脈之所行為經也上顛疾狂走熱病汗不出筋痛頸腫寒熱耳聾牙齦齩痛臂腕外側痛不卒止舌突頸裏言不得左右顛流熱瘰癧頭眩眼赤灸入二分灸三壯

二穴一名顛陽足太陽終在外踝上七寸別走少陰者刺入三分灸三壯主頸項痛

二穴者水也足小指外本節後筋者中足太陽脈之所注為命也刺入三分灸三壯主頭痛目眩身熱風則動

二穴者木也一各地冲在足心隔者中焦是也指  
宛之中足少陰脉之所出為井出主小便不利心中  
結熱脚底白肉際不得履地刺風脉風之癰灸亦得  
然不及針者灸廢人行動不可傳之於後針入五分  
分四穴在膝頭骨下兩傍貼者宛之中是穴針入五  
分留三呼瀉五吸主膝冷疼痛不已禁灸

新刊銅人鍼灸經卷之六



新刊銅人鍼灸經卷之七

針灸吉日

丁卯

庚午

甲戌

丙子

壬午

甲申

丁亥

辛卯

壬辰

丙申

戊戌

己亥

己未

庚子

辛丑

甲辰

乙巳

丙午

戊申

壬子

癸丑

乙卯

丙辰

壬戌

丁亥

以上

並言

又上

用除

日

開

日

天醫要安並吉

丁丑

戊寅

血忌

支月

祿月

刑死

別獨火凶

又男忌

除日

女忌

破日

十干

日

不治病

甲不治頭

乙不治疾

丙不治骨

丁不治心

戊巳不治腹  
庚不治腰  
辛不治膝  
壬不治腿  
癸不治足


。十干 日不針灸

甲日頭  
乙日耳  
丙日肩  
丁日背

戊巳日腹脾  
庚日肺腰  
辛日膝  
壬日股日經



癸日手足

推苑神起例圖



此神農所制一歲起坤二歲震逐年順飛九宮周而復始行年到處則所上敗体切忌針灸如誤犯之必致喪命或發惡疽且速治之

# 推二十部人神九部人神圖



一歲起心二歲喉逐歲依  
次順行一部終而復始行  
年所值者切忌針灸

一歲起臍二歲心逐歲順  
行周而復始行年所值  
忌針灸所餘九部宜忌

○推四時大乙所在

云六腑隔下三藏應四季中州其有戊巳日大禁大乙所在忌針灸

左足

應立春

日其日戊子巳丑

左胃應春分其日乙卯

左手

應立夏

日戊辰巳巳

頭一應夏至其日丙午

右手

應立秋

日戊申巳未

右胃應秋分其日辛酉

右足

應立冬

日戊戌巳亥

腰尻丁亥應冬至丙午

○推四時人神所在

春左脇

夏臍

秋右脇

冬臑

○推三旬人神所在

誤針灸者各致其疾



在足大指厥陰分針之主發附腫



在外踝少陽分針之經筋緩

九

三

在股少陰分針之止小腹痛

四

在腰太陽分針之止腰無力

五

在口太陰分針之止舌強

六

在太明半陽明分針之咽門不開

七

在內踝少陰分針之陰經筋急

八

在手肘太陽分針灸之不収

九

在足厥陰分針灸之病結

十

在背腰太陽分針灸之腰背痛

十一

在鼻柱陽明分針灸之鼻面腫

十二

在髮際少陽分針之耳重聽

十三

在牙齒少陰分針灸之氣寒

十四

在胃皖陽明分針之氣脹

十五

在遍身不補不瀉太陰針灸


一



在胃太陰分針之逆息



在三焦陽明分針之難息



在股內少陰分針之引陰氣痛




在足陽明分針之發腫



在內踝少陰分針之經脈亦手



在手小指太陽分針之手不仁



在外踝少陽分針之筋逆緩



在肝及足厥陰分針之發轉筋



在手陽明分針灸明中不利



在足陽明分針之胃氣脹



在胃太陽分針灸之令人喘咳



在膝陽明分針之足經逆



在足少陰分針之小腹急疼

在膝脛酸陰分針之筋痿少力  
在足跌陽明分日空亡不瀉忌針

○推十二支入神所在處忌針灸

子日在目

丑日在脾

寅日在胃

卯日在肝

辰日在手

巳日在足

午日在心

未日在頭

申日在頭

酉日在背

戌日在面

亥日在腹

○推十二時入神

子時在足

丑時在腹

寅時在目

卯時在面

辰時在頭

巳時在手

午時在胃

未時在腹

申時在心

酉時在背

戌時在項

亥時在股

○量穴法

凡量穴當以病人手中指第二節兩橫文相去之間為  
寸凡點穴時須要身平正不可拳曲切須慎之

○灸文推說

凡灸灸皆以日正午以後方可下火灸謂陰氣未至灸  
无不善午前平日穀氣虛令人癩眩不可卧灸謹之謹  
之大槩如此卒急者又不可拘此若遇陰霧大起風雪  
忽降猛雨炎暑雷電虹霓且暫停候晴明方可下火灸  
時不得傷飽大飢飲酒生硬物兼不可思慮憂愁呼罵  
嘆息一切不祥切須忌之

新刊銅人鍼灸經卷之七

